CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/SGLK/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - LONG KHÁNH**

Địa chỉ: Đường số 7, KCN Long Khánh, Phường Bình Lộc, TP Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251.378.3768 Fax: .....

E-mail: sglongkhanhbrewery@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: **3603472368**

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **BIA SAIGONTA XANH (LON CAO)**

Tên thường dung Tên tiếng việt: BIA SAIGONTA XANH (LON CAO)

Tên tiếng anh: SAIGONTA GREEN BEER (SLEEK CAN)

2. Thành phần: Nước, đại mạch, ngũ cốc và hoa bia

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: hàm lượng cồn (ethanol) ở 20°C tính theo thể tích: 4.3 ± 0.5%

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: một (01) năm kể từ ngày sản xuất; ngày sản xuất (NSX) in ở đáy lon; hạn sử dụng (HSD) in ở đáy lon và mặt bên thùng đóng gói sản phẩm

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được chứa trong lon nhôm 02 mảnh, thể tích thực ở 20°C: 330 ml; đóng gói 24 lon trong trong thùng giấy wrap around

III. Mẫu nhãn sản phẩm *(đính kèm bên dưới)*

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn **QCVN 6-3:2010/BYT**

- Quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn **ISO 22000:2018** số 9199302435161-FSMS do Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT cấp ngày 27/05/2026.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
01	Hàm lượng Diacetyl	mg/l	< 0.2

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng , an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố


TP Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

M.S.D.N: 3603472368 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-LONG KHÁNH - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI


Văn Thanh Liêm

HÌNH THỨC THỂ HIỆN TRÊN LON BIA SAIGONTA XANH (LON CAO)



M.S.D.N: 3603472368 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-LONG KHÁNH
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

HÌNH THỨC THỂ HIỆN TRÊN THÙNG GIẤY BIA SAIGONTA XANH (LON CAO)



M.S.D.N: 3603472368 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - LONG KHÁNH
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI



Đã uống rượu, bia - Không lái xe.
Phụ nữ mang thai không nên sử dụng rượu, bia.
Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

THÀNH PHẦN: NƯỚC, ĐẠI MẠCH, NGŨ CỐC, HOA BIA.
NGON HƠN KHI UỐNG LẠNH, TỪ 10°C - 15°C. ĐỘ CỒN: 4.3% THỂ TÍCH.
HẠN SỬ DỤNG & NGÀY SẢN XUẤT: XEM Ở ĐÁY LON.
BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, THOÁNG MÁT.
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - LONG KHÁNH.
ĐƯỜNG SỐ 7, KCN LONG KHÁNH, PHƯỜNG BÌNH LỘC, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI, VIỆT NAM.
TCCL: 03/SGLK/2026
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM.

INGREDIENTS: WATER, BARLEY, CEREAL, HOUBLON.
SERVE COOL AT 10°C - 15°C.
BEST BEFORE DATE: SEE BOTTOM OF THE CAN.
KEEP IN A COOL AND DRY PLACE.
PRODUCTS OF SAIGON - LONG KHANH BEER JOINT STOCK COMPANY.
STREET NO. 7, LONG KHANH INDUSTRIAL ZONE, BINH LOC WARD, DONG NAI CITY, VIETNAM.
COD: 03/SGLK/2026
MADE IN VIETNAM.



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
QUATEST 3®
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
VILAS 004
ISO/IEC 17025:2017
Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: O No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam O C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam O 1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam

Q326C040081 (TPTN26007232)	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** *TEST REPORT*	20/04/2026 Trang/ *Page:* 1/2

1. Tên mẫu : **BIA SAIGONTA XANH (LON CAO)**
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp
   Mẫu còn nguyên lon.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 10/04/2026
5. Thời gian thử nghiệm : 13/04/2026 - 20/04/2026
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- LONG KHÁNH**
   Đường số 7, KCN Long Khánh, Phường Bình Lộc, Tỉnh Đồng Nai
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ★ ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA ★ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Ngô Quốc Việt

1.Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report .
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
QUATEST 3®
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: ○ No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam ○ C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam ○ 196 3/2 street, Binh Thai ward, HCMC, Vietnam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
ILAC-MRA
VILAS 004
ISO/IEC 17025:2017

Q326C040081
(TPTN26007232)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

20/04/2026

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1	Hàm lượng diacetyl	mg/L	TCVN 6058:1995	$8{,}00 \times 10^{-2}$
7.2	Hàm lượng etanol ở 20 °C	%(v/v)	TCVN 5562:2009	4,26

Ghi chú:

- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia

1.Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report .
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

ISOCERT

Harmonization And Prosperity

CERTIFICATE

No. 9199302435161-FSMS

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF

SAI GON- LONG KHANH BEER JOINT STOCK COMPANY

Head office and Factory: Road No. 7, Long Khánh Industrial Park, Bình Lộc Ward, Đồng Nai City, Vietnam.

Has been assessed and found to conform with requirements of the following standard:

ISO 22000:2018

SCOPE CERTIFIED:

MANUFACTURE AND SUPPLY OF CANNED BEER.

(Category: CIV, FI)

CHỨNG THỰC BẢN SAO
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 004169 Quyển số: 01 SCT/BS
Ngày 28-05-2026
CÔNG CHỨNG VIÊN

S.Đ.K.H.Đ: 54 - C.T.H.Đ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HỮU HIẾU
P.LONG KHÁNH - T.P ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Kiều Trang

Certification date	: 27.May.2026
Issue date	: 27.May.2026
Expiration date	: 26.May.2029
Details in decision No.	: 270526.06/QD-ISOCERT

Retrieval Information Code:
9199302435161

VICAS 067-FSMS

ISOCERT
ISO 22000:2018

DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
M.S.D.N: 0108128816

MSc. Vu Van Thao

Check the validity of the certificate: https://isocert.net/tra-cuu-giay-chung-nhan

ISOCERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY

No.40 A Row, Block 12, Dinh Cong New Urban Area, Phuong Liet Ward, Hanoi

Hotline: 1900.636.538, **Hanoi office:** 02473.036.538, **HCM office:** 02873.056.538, **Email:** contacts@isocert.org.vn, **Website:** http://isocert.org.vn

ISOCERT

Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 9199302435161-FSMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- LONG KHÁNH

Trụ sở và Nhà xưởng: Đường số 7, KCN Long Khánh, Phường Bình Lộc, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

PHẠM VI CHỨNG NHẬN:

SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG BIA ĐÓNG LON

(Mã ngành: CIV, FI)

CHỨNG THỰC BẢN SAO
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 804169 Quyển số: 01 SCT/BS
Ngày 28-05-2026
CÔNG CHỨNG VIÊN

S.Đ.K.H.Đ: 54 - C.T.H.D
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HỮU HIẾU
P.LONG KHÁNH - T.P ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Kiều Trang

Ngày chứng nhận	: 27.05.2026
Ngày phát hành	: 27.05.2026
Ngày hết hạn	: 26.05.2029
Chi tiết tại quyết định số	: 270526.06/QĐ-ISOCERT

Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
9199302435161

IAF

NATIONAL ACCREDITATION BUREAU BoA VIETNAM

VICAS 067-FSMS

ISOCERT
ISO 22000:2018

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
M.S.D.N: 0108128816

ThS. Vũ Văn Thao

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: https://isocert.net/tra-cuu-giay-chung-nhan

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.056.538, **Email:** contacts@isocert.org.vn, **Website:** http://isocert.org.vn

COMMISSION FOR THE STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM (STAMEQ)
NATIONAL ACCREDITATION BUREAU (BoA)

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Laboratory:

FOOD TESTING LABORATORY
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 3 (QUATEST 3)

Lab location:

Lot C5, D1 Street, Cat Lai Industrial Zone, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City

has been assessed and found to conform with the requirements of standard

ISO/IEC 17025:2017

Field of Accreditation

CHEMICAL

Accreditation No

VILAS 004

Accompanied with Decision no: 2796/QĐ-VPCNCLQG dated 07/10/2025
This certificate is valid from: 07/10/2025 to 08/08/2030
Initial accreditation date: 28/08/1997

DIRECTOR
NATIONAL ACCREDITATION BUREAU

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

PhD. Tran Thi Thu Ha

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (STAMEQ)
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (BoA)

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

Phòng thí nghiệm:

PHÒNG THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Địa điểm PTN:

Lô C5 Đường D1, Khu CN Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh

đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn

ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực công nhận

HÓA

Mã số

VILAS 004

Kèm theo Quyết định công nhận số: 2796/QĐ-VPCNCLQG ngày 07/10/2025
Chứng chỉ có hiệu lực từ ngày: 07/10/2025 đến 08/08/2030
Ngày được công nhận lần đầu: 28/08/1997

GIÁM ĐỐC
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

TS. Trần Thị Thu Hà